

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Kéri Dóra Kornélia (KERIDK)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.6

Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: <http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20szabalyzat.pdf>

Másolatkészítés időpontja: 2020.12.11. 14:18:05



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám:	GY-02/13/03018-10/2020.	Tárgy:	Green Technológia Kft.- Hulladékgazdálkodási engedély
Ügyintéző:	dr. Karácsony Edina, Hordósné Baboth Ágota	Mellékletek:	.
Telefon:	+36 (96) 896-135	Hiv. szám:	-

A környezetvédelmi hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) meghozta az alábbi

határozatot:

I.

A Hatóság a **Green Technológia Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Ligetsor 52/2., KÜJ: 103427375, statisztikai számjel: 25313220-7112-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

a 9155 Lébény 0544/3 hrsz. (KTJ: 102851305) alatti ingatlanon lévő telephelyén (a továbbiakban: telephely) történő **nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását** az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Nem veszélyes hulladék gyűjtése: **G0001.**

Nem veszélyes hulladék előkezelése: **E02 – 01** szétválasztás (szeperálás), **E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés); **E02 – 04** tömörítés, bálázás, darabolás (agglomerálás), **E02 – 05** válogatás alakjellelmzők szerint (osztályozás); **E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

Nem veszélyes hulladék hasznosítása: **R3** Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és a pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel).

2. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Éves mennyiség (tonna/év)	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (tonna)
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	400	200
07 02 13	hulladék műanyag	400	120
07 02 99	közelebből meg nem határozott hulladék	200	100
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	50	10
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	650	80
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	200	100
16 01 19	műanyagok	200	20
19 12 04	műanyag és gumi	400	50
20 01 39	műanyagok	200	20
Összesen:		2700	300

3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Az Ügyfél tevékenységének fő célja, hogy a gyűjtött hulladék újrafeldolgozását lehetővé tegye és csak a lehető legkisebb mennyiség kerüljön – egyéb, gazdaságilag reális alternatíva hiányában – ártalmatlanításra. A tevékenység várható megkezdése 2021. év eleje.

3.1.1. Gyűjtés:

A nem veszélyes műanyag hulladékokat engedéllyel rendelkező rendelkező gazdálkodó szervezet szállítja be a telephelyre. A nem megfelelő minőségű műanyag hulladék átvétele elutasításra kerül. A mérlegelés a Lébényi „Március 15” Mezőgazdasági Szövetkezet tulajdonában álló, a Lébény 419/1 hrsz. alatti telephelyen lévő Metripod D-400 típusú hitelesített hídmérlegen történik, bémérlegelés keretében. A beszállított hulladékok hulladéktároló helyen kerülnek gyűjtésre. Az hulladéktároló helyen egyidőben tárolható hulladék mennyiség: 300 tonna.

3.1.2. Előkezelés:

Az előzetesen válogatott műanyag hulladékok feldolgozására a 960 m²-es csarnokba (egykori istálló II.) telepített gépsoron kerül sor. A rendszer első eleme egy Genox V600-as aprító, amely a kezelendő hulladékot megőrli. A daráláshoz kapcsoltn történik – szükség esetén – a fémmentesítés (fémszeparátorral) és a papírhulladékok eltávolítása. Az aprított műanyag vagy azonnal betöltésre

kerül az agglomeráló gépsorba, vagy a további felhasználásig big-bag zsákokban tárolják. A megdarált műanyag hulladék feldolgozása a száraz agglomeráló gépsorban folytatódik. Az Ügyfél a tárcsás tömörítővel való agglomerálást alkalmazza. Az őrleményt felszívó juttatja az agglomeráló előkeverő terébe, ahol a különböző anyagminőségű részecskék összekeverednek. Itt történik az esetleges adalékanyag hozzákeverés is. Az adalékanyagok lehetnek olyan mesterkeverékek, modifikátorok, UV- és lángállóság fokozók, illetve töltőanyagok, melyek az Ügyfél nyilatkozata alapján nem veszélyes anyagnak minősülnek. A kb. 10,0 m hosszú és 7,5 m széles területet elfoglaló száraz agglomeráló gépsorba adagolt előaprított műanyag keverék a mechanikai munka hatására részlegesen megolvad és a különböző alkotókból (poliolefin, polipropilén-poliamid hulladék, hőre keményedő szálerősítésű műanyag hulladék, üvegszál tartalmú műgyanta hulladék, továbbá a műanyagiparban általánosan alkalmazott egyéb adalék és/vagy segédanyag) homogén kompozit keletkezik. Az agglomerálás után az utóaprító fröccsöntésre alkalmas méretűre aprítja a kompozitot. A kiadagolás egy felhordó szalag segítségével big-bag zsákokba történik, a porciklonban leválasztott por az agglomeráló előkeverő terébe kerül visszavezetésre, a kompozit előállításakor így a papír- és a fémhulladékon kívül egyéb hulladék keletkezésével nem kell számolni.

3.1.3. Hasznosítás:

A big-bag zsákokba kiszerelt, fröccsöntésre alkalmas alapanyag (utóaprított kompozit) ezután kétféle módon hasznosulhat, azaz lesz késztermék belőle. Döntő hányada (85-90 %-a) a Jáger Comp Műanyagfeldolgozó és Kereskedelmi Kft. (8248 Nemesvámos, Dózsa György u. 1.) részére kerül átadásra. A cég a kapcsolódó tevékenységét a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya által VE-09/KTF/00325-2/2019. iktatószámú határozatban foglaltak szerint végzi. A fennmaradó 10-15 % az Ügyfél tárgyi üzemben marad és – a Jag-Lab Kutató- és Fejlesztő Kft. (szintén 8248 Nemesvámos, Dózsa György u. 1.) jelenleg akkreditálás alatt álló anyagvizsgáló laboratóriumában történt minőségellenőrzést követően, az eredmények alapján – kerül felhasználásra egy 350 B2 vezérléssel ellátott Battenfeld TM 75 fröccsöntőgépben (záróerő 75 t, oszlopköz 370×370 mm, szerszámlapok távolsága 200-730 mm, csiga átmérő 35 mm, fröccstérfogat 169 cm³, villanymotor 15 kW). A gyártásra kerülő termékek: locsolótömlős és locsoló szalag illesztő, valamint technológiai betét elemei, illetve tömlős és szalag rögzítő/leszorító elemei. A hasznosítás során felhasználásra kerülő segédanyagok: MAXITHEN HP 79860 UV (UV gátló) és MAXITHEN HP 6AA8931 Green standard színező (zöld), EMAC® Specialty Copolymer (homogenizáló adalék).

3.1.4. Hulladékstátusz megszűnése:

Az Ügyfél által a hasznosítási tevékenység során alkalmazott alkalmazott műanyagipari szabványok az alábbiak: MSZ EN ISO 1133-1:2011 [folyási mutató (g/10min; cm³/10min) és moduláris folyási mérés] MSZ EN ISO 11357-1:2017 [olvadási és kristályosodási hőmérséklet és entalpia (°C, J/g), porlasztó differenciálkalorimetria]; MSZ EN ISO 527-1:2019(E) [nyúlás (%) feszültség (Mps), modulusz (MPa), fröccs- és extrúziós műanyagok húzási tulajdonságainak meghatározása].

3.1.5. Minőségirányítási rendszer:

Az Ügyfél saját belső minőségtanúsítást végez, az ISO 9001:2015 szerint összeállított minőségirányítási kézikönyvében le szabályozottak szerint. Az ISO 9001:2015 szerinti minőségirányítási rendszer alkalmazási területe: a nem veszélyes anyaggal szennyezett, illetve szennyeződés mentes műanyag hulladékok fogadása, gyűjtése, ezen hulladékok feldolgozása aprítással, illetve agglomerálással, műanyag ipari agglomerátum előállítása, nagy- és kiskereskedelme.

3.1.6. Kezelési kapacitás:

A telephelyen maximálisan feldolgozott hulladék mennyiség: 2700 tonna/év, az éves munkanapok száma: 312 nap. (2700 tonna/év / 312 munkanap=8,65 tonna/nap).

3.2. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

3.2.1. Hulladékgazdálkodás:

A hulladékkezelés technológiája csak villamosenergia-ellátást igényel, a szükséges kapacitást az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. kiépítette (3×126 A), a telephelyet a 3f hálózatra kapcsolta, az áramváltós mérést kialakította. Szennyvíz képződése csak a szociális jellegű vízhasználatokból fakadóan várható. Az ivóvizet a közüzemi vízhálózatról vételezik. A gyártástechnológia önálló fűtőberendezés telepítését nem igényli, a telepi dolgozók szociális szükségleteit elektromos konvektorral és fűtőpanelekkel szolgálják ki. Veszélyes hulladék képződéssel nem kell számolni üzemszerű működés során. Az előkezelés során keletkező idegen anyagokat és hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen, szelektíven, feliratozott edényzetben gyűjtik. A tevékenység során keletkező hulladékok engedéllyel rendelkező kezelő részére kerülnek átadásra.

3.2.2. Levegő-tisztaság védelem:

A tevékenység során a munkagépekből és szállító járművekből származó kipufogógázok és a manipulációs műveletekből származó szilárd por kibocsátás - diffúz kibocsátások - terhelik a környezeti levegőt. A benyújtott dokumentáció, hatásterület számítás alapján a munkavégzésekből adódó kipufogógáz és szilárd anyag összhatásterülete a súlyponttól számított 7 méteren belül határolható le. A hatásterület telekhatáron belül lehatárolható. A vizsgált szállítási útvonal mentén minimális elhanyagoltan kis mértékű rövid idejű levegőterheltségi szint növekedés alakulhat ki, de messze alatta marad a vonatkozó rövid idejű légszennyezettségi határértékeknek. A telephelyen levegőtisztaság-védelmi engedély köteles légszennyező forrás fog létesülni. A levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezés a GY-02/13/03019/2020. Számon folyamatban.

3.2.3. Zaj védelem:

A telephely Lébény külterületén, a 0544/3 hrsz. alatti ingatlanon, ipari gazdasági területen (GipZ) található. A vizsgált terület környezetében mezőgazdasági területek, gazdasági területek és véderdők találhatóak. Az üzemeltetés során az üzemépületekben elhelyezett gépészeti-üzemviteli berendezések, valamint a telepen belüli, nappali időszakban történő szállítás és anyagmozgatás értelmezhető zajforrásként. Az épületekbe telepített technológia folyamatosan, három műszakban dolgozik majd. A létesítmény várható zajkibocsátásának vizsgálata, zajvédelmi hatásterületének lehatárolása számítás útján megtörtént. A létesítmény zajvédelmi hatásterületén zajvédelmi szempontból védendő terület, illetve egyéb épület nem található. Az aprított műanyag termék elszállítása óránként egy darab teherautó forgalma biztosítja. Ez a minimális tehergépjármű forgalom nem képez domináns zajforrást, zajkibocsátása elhanyagolható. A járműforgalom mint kapcsolódó tevékenység során az érintett útvonalak mentén a forgalom növekedéséből eredő járulékos zajszint változás nem éri el a 3 dB-es mértéket, ezért a járműforgalom esetében hatásterületet nem kell meghatározni. Fentek alapján a telephelyre vonatkozóan külön zajkibocsátási határértékek megállapítása nem indokolt.

A telephely hatásterületén lévő ingatlanok:

Ingatlan helyrajzi száma

0536/2

Megjegyzés

(terület övezeti besorolása)

Ev – Védelmi rendeltetésű erdő

0538	Ev – Védelmi rendeltetésű erdő
0535	Ev – Védelmi rendeltetésű erdő
0539	KöuOM- országos mellékút
0544/8	Ev – Védelmi rendeltetésű erdő
0544/5	Ev – Védelmi rendeltetésű erdő
0544/1-2	Ev – Védelmi rendeltetésű erdő
0545	Ev – Védelmi rendeltetésű erdő
0546/1-3	Má – Mezőgazdasági általános terület
0544/3	GipZ-ipari gazdasági terület

3.3. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

- 1 fő üzemvezető,
- 1 fő műszakvezető,
- 2 fő gépkezelő (operátor).

3.4. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

- 1 db Force 915 lux (50 LE-s, 4 hengeres, dízel üzemű, vízhűtéses motorral és állandó összkerék hajtással szerelt) törzscsuklós rakodó, melynek nettó emelési kapacitása 0,8-1 tonna.
- Genox V600-as aprítógép (shredder),
- 350 B2 vezérléssel ellátott Battenfeld TM 75 fröccsöntőgép (záróerő 75 t, oszlopköz 370×370 mm, szerszámlapok távolsága 200-730 mm, csiga átmérő 35 mm, fröccstérfogat 169 cm3, villanymotor 15 kW),
- Hídmérleg – bérleti szerződés alapján használják a Lébényi Március 15. Mezőgazdasági Szövetkezet hídmérlegét

3.5. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

A telephely a Lébényi „Március 15” Mezőgazdasági Szövetkezet (9155 Lébény, Fő u. 45.) Lébény 0544/3 hrsz. alatti ingatlanán lévő egykori szarvasmarha telepen kerül kialakításra. Az ingatlan teljes területe 12,7639 ha, melyből az Ügyfél egy 1,56 ha-os területet bérel. amin 2 db, egykori mélyalmos (egyenként 960 m² és 665 m² alapterületű) istálló, valamint a fejőház és a hozzá kapcsolódó felhajtó épület is található. Ez utóbbi épület teljes alapterülete 1.065 m². A területen 2009 novembere óta nincs állattartás, az ingatlan létesítményei használaton kívül állnak, az istállók műszaki állapota megfelelő, így felújítást, továbbá belső átalakítást követően csarnoképületként a hulladékkezelő géprendszer befogadására és a beszállításra kerülő hulladékok fogadására és a kiszállításra váró késztermék átmeneti tárolására költséghatékonyan alkalmassá tehetők. A telephely a 8417. sz. Tét-Lébény összekötő úton haladva, majd Lébényt elhagyva és a 30+548 km szelvényben balra fordulva, portalanított (kavicsolt) mezei bekötőúton közelíthető meg. Lébény város településazonosító (statisztikai) törzsszáma: 33668. Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének jelenleg hatályos 3/2009. (II. 26.) rendelete Lébény Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről alapján az Ügyfél által bérelt ingatlanrészlet „zavaró ipari gazdasági terület” (GipZ) besorolás alá tartozik. A tevékenység továbbra is a már meglévő épületekben valósul meg, így a területrendezési terv és/vagy településrendezési eszköz módosítása nem szükséges. A tervezett tevékenységekkel kapcsolatos bejelentés a területileg illetékes önkormányzat részére megtörtént, a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője az Ügyfelet L-6989-5/2020 számon kiadott igazolás szerint nyilvántartásba vette.

3.6. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységéhez a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel rendelkezik.

3.7. Havarria:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik.

III.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során az Ügyfél köteles betartani és betartatni a Hatóság alábbi környezetvédelmi előírásait:

1. Az átvett hulladékok gyűjtése a telephelyen legfeljebb 1 évig végezhető, azt követően a hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
2. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné. A telephelyre beérkező valamennyi hulladékszállítmányt a szállítási dokumentumok alapján, továbbá szemrevételezéssel is ellenőrizni kell.
3. Az Ügyfél köteles a tevékenysége során keletkező hulladékok átadása előtt meggyőződni arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, illetve nyilvántartásba vétele megtörtént.
4. A hulladéktátság megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert az arra feljogosított, jogszabályban meghatározott tanúsító szervezettel negyedévente ellenőriztetni kell.
5. A hulladékhasznosítási tevékenység akkor tekinthető megvalósultnak, amennyiben a hulladéktátság megszűnésének jogszabályi feltételei teljesülnek. A hulladéktátság megszűnésére vonatkozó jogszabály szerinti feltételeknek való megfelelés igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszer tanúsításának igazolását be kell nyújtani a Hatósághoz.
Határidő 2021. június 30.
6. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő, illetve felhasználása, termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
7. A telephelyen egyidejűleg gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a rendelkezésre álló gyűjtőhelyek kapacitásaként a 320 tonna mennyiséget.
8. Az Ügyfélnek teljesíteni kell a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét.
9. A kezelésről (előkezelés és hasznosítás) sorszámozással ellátott *üzemnaplót* kell vezetni, melynek legalább az alábbiakat tartalmaznia kell: az átvett/beszállított hulladék fajtánkénti mennyiségét; a telephelyre történő beszállítás időpontját; a hulladékon elvégzett kezelési művelet megnevezését, a kezelés időpontját, az alkalmazott berendezés megnevezését, üzemóráját, a kezelő aláírását, az előkezelés során keletkező hulladékok megnevezését, mennyiségét, a telephelyről kiszállított hulladékok átvevőinek azonosító adatait, a kiszállítás időpontját, a telephelyen a berendezések napi üzemideje alatt hasznosított hulladékmennyiséget és a keletkezett késztermék fajtáját, mennyiségét, az egyéb adatszolgáltatásokhoz szükséges információkat, adatokat, valamint a kezelőlétesítmény működésére vonatkozó adatokat.
10. Az Ügyfél köteles a tevékenysége során másodlagos keletkező hulladékot a tevékenységének megfelelő főcsoportba (19-es) és alcsoportba sorolni.

11. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károkra is kiterjedő felelősség-biztosítást és pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani.
12. A tevékenység végzése során esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Hatóságnak be kell jelenteni. Havária esetén a képződött veszélyes hulladékot szelektíven és környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, ártalmatlanításra az arra feljogosított szervezet részére át kell adni. A havária elhárításhoz megfelelő mennyiségű anyagokat és eszközöket folyamatosan a telephelyen kell tartani.
13. A hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi még nem hasznosított hulladékot az arra engedéllyel rendelkező szervezet részére át kell adni további kezelésre.
14. Amennyiben jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott feltételekben változás történik, azt annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi Hatóságnak be kell jelenteni.
15. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.
16. A munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a rendelkezésre álló gyűjtőedényzetek befogadó kapacitását, a munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékok legfeljebb 6 hónapig gyűjthetők, elszállításáról ennek megfelelő gyakorisággal gondoskodni kell. A munkahelyi gyűjtőhelyeken az egyidejűleg gyűjthető mennyiség 20 tonna.
17. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
18. Ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, akkor a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
19. A munkahelyi gyűjtőhely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama, továbbá a be és kiszállítások alatt a hulladék ne szennyezze a környezetet.
20. A légszennyező pontforráshoz tartozó berendezések üzemeltetése csak hatályos levegőtisztaság-védelmi üzemelési engedély birtokában kezdhető meg.
21. Az üzemelés során be kell tartani a légszennyező pontforrásra vonatkozó üzemeltetési engedélyben foglalt előírásokat.
22. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapszállítási üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére.
23. A tevékenység végzése során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
24. A diffúz jellegű porkibocsátást – műszaki intézkedésekkel – a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. A szállítójárművek és a telephely rendszeres tisztán tartásáról és karbantartásáról gondoskodni kell.
25. Szállítás során megfelelő intézkedések megtételével gondoskodni kell a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről.
26. A szabadban elhelyezett depóniák diffúz légszennyező forrásnak minősülnek, melyeket úgy kell kialakítani, hogy azokból a lehető legkevesebb légszennyezőanyag kerüljön a környezetbe.
27. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az Ügyfél 30 napon belül köteles bejelenteni a Hatóság részére.

28. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a vonatkozó jogszabályban megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania Hatósághoz.

IV.

1. Az eljárásban közreműködő szakhatóságok az alábbi állásfoglalásokat adták:

1.1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság 35800/6419-1/2020.ált. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád u. 28-32.; a továbbiakban: Hatóság) GY-02/13/03018-4/2020. iktatószámú megkeresése alapján a Green Technológia Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Ligetsor 52/2.; a továbbiakban: Ügyfél) részére a Lébény 0544/3 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyén történő nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi feltételek megadásával hozzájárul.

1. A tevékenység során tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
2. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - az Igazgatóságnak.
3. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel.”

1.2. Lébény Város Önkormányzatának Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság L/7781-2/2020. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Green Technológia Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9200 Mosonmagyaróvár, Ligetsor 52/2.) kérelmére a Győr-Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztályánál GY-02/13/03018-4/2020. számú hulladékgazdálkodási engedélyezés tárgyú eljárásban az előterjesztett tervdokumentációban foglaltak szerint a szakhatósági hozzájárulást korlátozás és kikötés nélkül megadom. Szakhatósági eljárásom során eljárási költség nem merült fel. Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

V.

1. A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
- a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

2. A környezetvédelmi hatóság az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha

- a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
- d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

3. A környezetvédelmi hatóság hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha

- a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
- b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
- c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a környezetvédelmi hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.

VI.

Jelen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2025. december 11. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételtelen be kell nyújtania a Hatósághoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal.

VII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért megfizetett 710.000,- Ft, (azaz hétszáztíz-ezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

VIII.

Jelen határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Hatósághoz (székhely: 9021 Győr, Árpád u.28-32.) benyújtani. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a jogi képviselő nélkül eljáró felperes – határidőn belül – tévesen a bírósághoz vagy a közigazgatási szerv jogorvoslati szervéhez nyújtotta be. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet -

ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Green Technológia Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Ligetsor 52/2., KÜJ: 103427375, statisztikai számjel: 25313220-7112-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) a 9155 Lébény 0544/3 hrsz. (KTJ: 102851305) alatti telephelyen történő nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmet terjesztett elő a környezetvédelmi hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Hatóság) 2020. november 18. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2020. november 19. napján közigazgatási eljárás indult a Hatóságnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A kérelemnek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése 9. § (1) bekezdése és 14. § (3) bekezdése szerinti összevont jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Hatóság az alábbiakat állapította meg:

Az Ügyfél a fenti telephelyén nem veszélyes műanyag hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. A tervezett kezelési kapacitásra figyelemmel (maximálisan feldolgozott hulladék mennyiség: 2700 tonna/év munkanapok száma: 312 nap (6 munkanap/hét) a tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálat lefolytatása nem indokolt.

A kérelem és mellékleteinek alapján a Hatóság megállapította továbbá, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályokban foglalt követelményeknek ezért – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – GY/02/KV/03018-3/2020. sz. végzéssel hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet, melyre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és az Ákr. 43. § (2) bekezdésének megfelelően az előterjesztett kérelmet teljes eljárásban bírálta el.

Az Ügyfél a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak eleget tett.

Az Ügyfél tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 710.000,- Ft, (azaz hétszáztíz-ezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 4.6., 5. és 7. főszámában foglaltak alapján.

A Hatóság az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 60-62. pontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságokat.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint területi vízügyi hatóság szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Hatóság e határozat IV. fejezetének 1.1. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„A Hatóság GY-02/13/03018-4/2020. iktatószámmon megkereséssel fordult az Igazgatósághoz az Ügyfél részére a Lébény 0544/3 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyén történő nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásához szükséges szakhatósági állásfoglalás megadása érdekében. Az Igazgatóság a benyújtott dokumentációt megvizsgálva az alábbi megállapításokat teszi: Az Ügyfél a telephelyére nem veszélyes műanyag hulladékot szállít be. Minden szállítmány mérlegelése hídmérlegen történik. Az előválogatott műanyag hulladékok feldolgozására a 960 m²-es csarnokba telepített gépsoron kerül sor. A megdarált műanyag hulladék feldolgozása a száraz agglomeráló gépsorban folytatódik. A száraz agglomeráló gépsorba adagolt előaprított műanyag keverék részlegesen megolvad és a különböző alkotókból homogén kompozit keletkezik. A kiadagolás egy felhordó szalag segítségével big-bag zsákokba történik. A hulladékkezelés technológiája csak villamosenergia-ellátást igényel. Szennyvíz keletkezése csak a szociális jellegű vízhasználatokból fakadóan várható. Az ivóvizet közüzemi vízhálózatról vételezik. A telephelyen található a Lébényi „Március 15” Mezőgazdasági Szövetkezet 2 monitoring kútja (FK1, FK2 jelű kutak). Az FK2 jelű kút 2020. I. félévi vízminőség vizsgálati eredményéből megállapítható, hogy a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 2. mellékletében meghatározott „JB” szennyezettségi határértéket csak ammónia tekintetében érték el az eredmények. A határérték feletti ammónia koncentráció feltételezhetően a korábbi tevékenység (szarvasmarha tartás) hatása. A felszín alatti víz monitorozására a tevékenység végzéséhez nincs szükség, ugyanis az Ügyfél a nem veszélyes hulladék (elő)kezelését, feldolgozását teljes egészében zárt üzemcsarnokban tervezi, ezért valószínűsíthető, hogy a tevékenységnek a felszín alatti vízkészletre nem várható terhelő hatása. A rendelkező részben foglalt előírások, illetve a vonatkozó jogszabályok betartása esetén tervezett tevékenységek a felszíni és felszín alatti vizekre mennyiségi és minőségi szempontból nem gyakorolnak káros hatást, nem okozzák a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, valamint megfelelnek a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.), a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.) előírásainak. Felszíni és a felszín alatti vízvédelmi szempontból az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás a Fvr. 11. § (2) bekezdésén és a Favr. 19. § (1) bekezdésén alapul. Az Igazgatóság a 3. pontban foglaltakat a Favr. 9. § és 10. § alapján állapította meg. Fentiek alapján az Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a rendelkező részben foglalt előírásokkal megadja. A szakhatósági eljárás során eljárási költség nem merült fel. Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg. Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. számú melléklet 19. táblázat 60. és 61. pontjában biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 55. § (4) bekezdésén alapul.”

Lébény Város Jegyzőjének szakhatósági állásfoglalását a Hatóság e határozat IV. fejezetének 1.2. pontjában rögzítette.

„A Green Technológia Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (9200 Mosonmagyaróvár, Ligetsor 52/2.) a 9155 Lébény 0544/3 hrsz. (KTJ: 102851305) alatti telephelyén történő nem veszélyes hulladék kezelésére jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti

kérelmet terjesztett elő a Győr-Moson Sopron Megyei Kormányhivatalnál 2020. november 18. napján. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) I.§ (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 60-62 pontja alapján az eljárásba szakhatóságokat kell bevonnia melynek értelmében hatóságomat is megkereste. A kr. melléklet 19. táblázatának 62. pontja értelmében szakhatósági állásfoglalásom célja annak elbírálása, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Az önkormányzat illetékességi területére kiterjedően környezet- és természetvédelmi előírásokat Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (11.26.) számú rendelete Lébény Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről tartalmaz, melynek értelmében a szakhatósági állásfoglalás korlátozások és kikötések nélküli kiadásának nem volt akadálya. Állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet I.§ (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 62. pontja, valamint Lébény Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 3/2009. (II. 26.) rendelete alapján hoztam meg. Szakhatósági állásfoglalásom az Akr. 55. § (4) bekezdése értelmében csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. Hatóságom hatáskörét és illetékességét az R. 1. melléklet 19. táblázatának 62. pontja állapítja meg”

A Hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 31. § (1) bekezdése és az 8. sz. melléklet I. táblázata alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgálva megállapította, hogy az engedély kiadásnak közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

Fentiek alapján a Hatóság megállapította, hogy a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére , előkezelésére és hasznosítására vonatkozó kérelem a hiánypótlási felhívás teljesítését követően megfelel Ht., valamint a Hr. 7. § (1) bekezdésében, a 9. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, ezért a Hatóság – a Hr. 7. § (2) és 9. § (2) bekezdésének, valamint 14. § (3) bekezdésének megfelelően – a Ht. 12. § (2) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozatával hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Jelen határozat II. fejezetének 3.2.2. pontja a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban Lvr.) és a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklet előírásain; 3.2.3. pontja a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (továbbiakban Zvr.) előírásain alapul.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. Ht. 12. § (3) bekezdése,
2. Ht. 6. §-a,
3. Ht. 31. § (5) bekezdése,
4. Ht. 10. § (4) bekezdése,
5. Ht. 9-10. §-ai,
6. Ht. 3. § (1) bekezdés b) pontja,
7. Hr. 9. § (2) bekezdés b) pontja,
8. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló

- 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet,
9. Ht. 70. § (1-2) bekezdései; Hr. 9. § (2) bekezdés g) pontja
 10. Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja; Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja
 11. Ht. 31. § (1-3) bekezdései
 12. Hr. 14. § (1) bekezdése
 13. Ht. 82. § (1) bekezdés
 14. A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 3. számú mellékletének 5. és 7. pontja szerint
 15. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 13 § (5) bekezdése,
 16. Létr. 13 § (10) bekezdése,
 17. Létr. 13 § (6) bekezdése,
 18. Létr. 13 § (7) bekezdése,
 19. Létr. 13 § (4) bekezdése,
 - 19-25. Lr. 4. §-a és 26. §-a
 - 26-27. A Zvr. 11. § (1)-(5) bekezdései.

Az Ügyfél a csatolt pozitív pénzügyi mérleggel igazolta a pénzügyi feltételek meglétét. Az Ügyfél az esetlegesen bekövetkező havária események következményeinek felszámolására a Allianz Hungária Zrt. biztosítónál környezetvédelmi felelősségbiztosítási is kiterjedő, 326571364. kötvényszámú általános felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az V. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanez fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Hatóság a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: *„Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”* A kezelhető hulladékok körét A kezelhető hulladékok körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (IV. 23.) VM rendelet 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok, a hasznosítást megelőző előkészítő műveletek kódjait pedig a Hr. 2. sz. melléklete alapján állapította meg a Hatóság. A jelen határozatban szereplő hasznosítási műveleteket a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. sz. és 2. sz. melléklete szerint felsorolt azonosító kód alapján határozta meg a Hatóság.

A Hatóság jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VII. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdésén értelmében az Ügyfél. A szolgáltatási díj visszatérítése a Rend. 7. § (3) bekezdésén alapul.

A jelen határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdése zárja ki, a jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Hatóság az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására

vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdésein alapul.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Hatóság. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Hatóság hatáskörét a Kr. 9. § (1) bekezdés c) pontja (2) bekezdései, míg illetékességét ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdése állapítja meg.

Győr, 2020. december 11.

Széles Sándor kormány megbízott nevében és megbízásából

