

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Kéri Dóra Kornélia (KERIDK)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.6

Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: <http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20szabalyzat>

Másolatkészítés időpontja: 2020.12.16. 08:47:39



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY-02/13/03019-5/2020. Tárgy: Lébény, Green Technológia
Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság 0544/3 hrsz. szám
alatti telephely levegőtisztaság-védelmi
létesítési engedély

Ügyintéző: Perjés Katalin Mellékletek: -
dr. Karácsony Edina

Telefon: (96) 896-126 Hiv. szám: -

A környezetvédelmi hatáskörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) meghozta az alábbi

határozatot:

I.

A Hatóság a **Green Technológia Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Ligetsor 52/2.; KÜJ 103427375; KSH szám: 25313220-7112-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) részére engedélyezi a **9155 Lébény, 0544/3 hrsz. alatti telephelyén** lévő **P1** jelű pontforrás **létesítését**, és arra vonatkozóan az alábbi levegővédelmi követelményeket állapítja meg:

1. Az Ügyfél és telephelye azonosítói:

1.1. Ügyfél

Név: Green Technológia Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

Székhely címe: 9200 Mosonmagyaróvár, Ligetsor 52/2

Statisztikai számjel: 25313220-7112-113-08

KÜJ azonosító: 103427375

1.2. Telephely

Név: Műanyag hulladék kezelő és feldolgozó

Cím: 9155 Lébény, 0544/3 hrsz.

KTJ azonosító: 102851305

2. Légszennyezést okozó technológia megnevezése:

T1 Műanyag feldolgozás

3. A létesítmény, illetve technológia légszennyező forrása:

A T1 technológiához tartozó pontforrás:

P1: Elszívó kürtő

4. A P1 létesítendő pontforrás jellemzői és a kibocsátási határértékek:

Forrás azonosító	Megnev.	Forrás magasság (m)	Kibocs. keresztm. (m)	Kibocsátott légszennyező anyagok	Kibocsátási határérték (mg/m ³)	Tömegáram küszöbérték (kg/h)
P1	Elszívó kürtő	6 m	0,031 m ²	szilárd anyag (7)	150	0,5
				Paraffin-szénhidrogének	150	3
				Króm	1	0,005
				Összes szerves anyag C-ként (980)	-	-

Tömegárammal szabályozott technológiai kibocsátási határértékek esetében, ha a légszennyező anyag kibocsátása a tömegáram alsó határa (küszöbértéke) alá esik, a kibocsátási határérték a tömegáram alsó határához hozzárendelt, mg/m³-ben megadott légszennyező anyag koncentráció, amelyet a küszöbérték alatt nem kell alkalmazni.

5. A létesítés során betartandó előírások:

5.1. Betartandó műszaki előírások:

- 5.1.1. A pontforráshoz kapcsolódó berendezések létesítését követően meg kell akadályozni a környezeti levegő indokolatlan terhelését.
- 5.1.2. A technológiai berendezések folyamatos karbantartásával gondoskodni kell a kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről. Meghibásodás esetén a tevékenységet a hiba kijavításáig fel kell függeszteni.

5.2. Méréssel és adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:

- 5.2.1. A Hatóság a fent megnevezett helyhez kötött légszennyező pontforrás beindítását követő **legalább 1 de legfeljebb 6 hónap időtartamú próbaüzemet ír elő** a működési engedély feltételéül. **A próbaüzemet annak megkezdése előtt 8 nappal be kell jelenteni.**
- 5.2.2. **A próbaüzem során a pontforrás légszennyező anyag kibocsátását meg kell mérteni.** A tervezett mérés időpontjáról a mérés megkezdése előtt 15 nappal a Hatóságot értesíteni kell.
- 5.2.3. **A próbaüzem lezárását követően a pontforrásra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi működési engedély megszerzésére irányuló kérelmet, a pontforrás méréséről készült mérési jegyzőkönyvet, továbbá LAL adatcsomagot kell benyújtani a vonatkozó pontforrás tekintetében a Hatósághoz e-Papír szolgáltatás keretében, illetve OKIRKapun keresztül.**

- 5.2.4. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet a létesítés során az üzemeltetőnek úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége bármely időpontban biztosítva legyen.
- 5.2.5. A helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzéséhez szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű eredményt adó mérési módszert kell alkalmazni. Az Ügyfél feladata az időszakos mérésekhez szükséges mérőhelyek kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotuk folyamatos fenntartása, továbbá a biztonságos mérés lehetőségének bármely időpontban való biztosítása. A mérések során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell.
- 5.2.6. Légszennyező forrás létesítése vagy a jelen határozattal engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező pontforrás létesítéséhez kapcsolódóan tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia módosítása vagy az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása) esetén – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdések alapján – a jelen levegővédelmi létesítési engedély módosítását vagy a próbaüzem lejártaát követően működési engedély kiadását kell kérni a Hatóságtól.

5.3. *Rendkívüli üzemi állapotra és rendkívüli légszennyezésre vonatkozó előírások:*

- 5.3.1. A létesítés során a technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetve elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 5.3.2. A rendkívüli légszennyezést a Hatóságnak a szennyezés bekövetkezésekor azonnal be kell jelenteni, a berendezéseket azonnal le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.

II.

A jelen határozatba foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély **2021. december 15-ig** hatályos. Jelen határozatban foglalt levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély kizárólag a pontforrás létesítésre jogosít, a berendezések csak véglegessé vált pontforrás működési engedély birtokában üzemeltethetők. Az engedély időbeli hatályának lejárta előtt a levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedélyt az Ügyfélnek kell kérnie, a jogszabályban előírt tartalmú dokumentáció benyújtásával.

III.

Az Ügyfél a kérelem elbírálásáért járó 32 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az ügyben egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IV.

Jelen határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs. A határozat ellen a Győri Törvényszék (9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Hatósághoz (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) benyújtani. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti. A keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a jogi képviselő nélkül eljáró felperes – határidőn belül – tévesen a bírósághoz vagy a közigazgatási szerv jogorvoslati szervéhez nyújtotta be. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a

keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet - ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

INDOKOLÁS

A Green Technológia Környezetvédelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Ligetsor 52/2.; KÜJ 103427375; KSH szám: 25313220-7112-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) 2020. november 18. napján a 9155 Lébény, 0544/3 hrsz. alatti telephelyén lévő P1 légszennyező pontforrás létesítésére vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi engedély kiadására irányuló kérelmet nyújtott be a Hatósághoz, amely alapján 2020. november 19. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

Tárgyi ügyben az ügyintézési határidő az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50.§ (2) bekezdés c) pontja alapján 60 nap, amibe nem számítanak be az Ákr. 50.§ (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A kérelem és mellékleteinek jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Hatóság megállapította, hogy az nem felel meg az a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Lvr.) foglalt követelményeknek és – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – GY-02/13/003019-3/2020. sz. végzésével hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet, melyre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján a tárgyi eljárásban az eljárás megindításától számított 8 napon belül GY-02/13/03019-2/2020. számon értesítette az Ügyfelet, hogy a tárgyi ügyet a teljes eljárás szabályai szerint bírálja el. Az Ügyfél a hiánypótlási felhívásban foglaltakat teljesítette.

Az Ügyfél a telephelyén műanyag nem veszélyes hulladékok feldolgozását végzi, ledarálja, adalékanyagokkal összekeveri, a száraz agglomeráló gépsorba a mechanikai munka során részlegesen megolvad a hulladék, homogén kompozit keletkezik. Két elszívó ernyőt helyeznek el, amelyeknek kivezetése lesz a P1 pontforrás. A telephelyen T1 légszennyezéssel járó technológiához kapcsolódóan 1 db légszennyező pontforrás (P1) létesül.

Az eljárás során a Hatóság megállapította, hogy az Ügyfél a telephelyén egy új pontforrást tervez létesíteni. A kibocsátott gázok P1 pontforráson keresztül kerülnek elvezetésre.

Az Lvr. 25. § (1) bekezdés szerint: helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető.

A P1 pontforráson kibocsátott légszennyező anyagokra a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. mellékletben meghatározott határértékek kerültek megállapításra.

A telephely Lébény külterületén található (0544/3 hrsz.). A várható kibocsátási értékek felhasználásával végzett terjedésszámítás alapján megállapítható, hogy a keletkezett légszennyező anyagok hígulása a pontforrás magassága mellett biztosítható. Az Lvr. 2. § 14. c) pontja szerint értelmezett maximális hatásterület a P1 jelű pontforráson kibocsátott légszennyező anyagok tekintetében a pontforrástól mért 89 m sugarú körön belül jelölhető ki.

A hatásterület a telephely határain belül marad.

Az Ügyfél a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 14. főszáma alapján megállapított, 32 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette és a befizetés tényét igazolta.

A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a telephely üzemeltetése az általános érvényű, jogszabályokban rögzített előírások és a jelen határozat előírásainak betartása mellett környezetkárosítást nem eredményez, a tevékenység során várható légszennyezőanyag kibocsátások határérték alattiak. A kibocsátási értékek felhasználásával végzett terjedésszámítás alapján megállapítható, hogy a keletkezett légszennyező anyagok hígulása a pontforrás magassága mellett biztosítható.

Az Ügyfél által benyújtott kérelem a hiánypótlást követően megfelelt az Lvr. 5. mellékletében foglaltaknak, ezért a Hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint az Lvr. 25. § (1) és (4) bekezdés alapján levegőtisztaság-védelmi engedély kiadásáról döntött.

A Hatóság a rendelkező részben szereplő levegővédelmi követelményeket az Lvr. 25. § (4) bekezdése, valamint az Lvr. 6. számú mellékletben foglaltak alapján állapította meg.

Az alkalmazott berendezések műszaki paraméterei alapján megállapítható, hogy a levegőterhelést okozó technológiák megfelelnek az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A Hatóság felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a mérést kizárólag a VM rendelet 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő szervezet végezheti.

Az üzemnapló vezetéséről a VM rendelet 18. § (1) bekezdése rendelkezik.

A Hatóság a betartandó műszaki előírásokat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (3) bekezdése értelmében tette.

A Hatóság az adatszolgáltatásra vonatkozó követelmények meghatározásakor az Lvr. 31. § (1), (2), (4) és 32. § (1) bekezdései alapján járt el, a mérésre vonatkozó rendelkezéseket az Lvr. 25. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján állapította meg.

A LAL változásjelentésre vonatkozó rendelkezések az Lvr. 31. § (4) bekezdésén alapulnak.

A létesítési engedélyben előírtakat a Hatóság az Lvr. 22. § (1) és (2) bekezdései, az Lvr. 31. § (1) bekezdése, az Lvr. 23. § (4) bekezdése, az FM rendelet 8. § (9) bekezdése, a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. §-a, a Rendelet 16. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (3) bekezdése, a Rendelet 18. §-a, az FM rendelet 8. § (10) bekezdése, a Rendelet 8. §-a, a Rendelet 12. § (2) bekezdése alapján tette.

A Hatóság jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg. Jelen határozat III. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdésén értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni fellebbezési jogot az Ákr. 116. § (2) bekezdése zárja ki, a jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Hatóság az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának

megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdésein alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Hatóság. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Hatóság hatásköre a fent idézett jogszabályhelyeken és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés c) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

Győr, 2020. december 16.

Széles Sándor kormány megbízott nevében és megbízásából

